



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย (กองคลัง)

ที่ ยส ๗๖๒๐๒/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลโนนเปือย


เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงานพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



นางสาวดุขฎิ (จันทคราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น


(นายรุ่งโรจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น


(นายประสาธ กongsร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Yav010m-sd0-24
หน่วยงาน : อบต. โนนเปือย

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อหน่วยงาน อบต. โนนเปือย
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 46417400.00
1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 550000.00 1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 290000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. มูลค่าการทำงานเต็มเวลา (คน)	74.00	46.00	46.00	74.00	74.00	74.00	82.00	83.00	79.00	79.00	79.00	79.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50	542.50
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	180.00	198.00	180.00	198.00	198.00	180.00	198.00	180.00	198.00	180.00	120.00	180.00
5. ผู้ที่เข้ามาให้บริการ (คน)	200.00	180.00	160.00	180.00	200.00	200.00	250.00	300.00	400.00	350.00	300.00	320.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01	79.01

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจจ่ายใด กรุณากรอก 0 **ดูข้อมูลปี 2564**



เปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการใช้พลังงาน และ การใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,785.25	3,491.20	3,268.99	3,321.41	3,606.40	3,524.68	4,243.88	4,083.20	4,323.54	4,438.83	3,860.01	4,084.40
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,160.06	3,636.81	2,574.07	2,001.86	2,348.85	2,450.75	3,290.12	3,199.23	3,211.46	4,052.67	3,643.24	3,741.46
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,479.49	1,191.43	1,191.43	1,479.49	1,479.49	1,479.49	1,561.79	1,572.08	1,530.93	1,530.93	1,530.93	1,530.93
น้ำมันที่ใช้จริง	381.39	436.26	452.40	436.61	373.83	421.68	487.97	373.56	434.93	435.58	274.28	485.73

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Yasothan-sdo-24
หน่วยงาน : อบต. โนนเปือย

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานการให้บริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดึงประวัติการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 | ไตรมาสที่ : 1 | < | ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป | >

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : อบต. โนนเปือย | จังหวัด : ยโสธร
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ : 2546
 สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น | สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน : วิชา ดาวเรือง | สถานที่ติดต่อ : 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุฉินชัย จังหวัดยโสธร 35140
 โทรศัพท์ : 0-4558-3271-2 | โทรสาร : 0-4558-3272 | e-mail :

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2564	3636.81	17765.02	0	9.24	450.47	0	13800
พฤศจิกายน / 2564	2574.07	13413.98	0	9.33	467.37	0	14300
ธันวาคม / 2564	2001.86	9239.75	0	9.54	450.55	0	13300
รวมไตรมาสนี้	8,212.74	40,418.75	0.00	28.11	1,368.39	0.00	41,400.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy	รหัสสมาชิก หน่วยงาน	Yasothim-sde-24	อนช. โยนเป็อ	อชชชชชช
ข้อมูลหน่วยงาน	คณะกรรมการ	กรมพลังงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	หน่วยงานภายใต้การบริหาร
				ส่งข้อมูลสมบูรณ์
				ติดต่อเจ้าหน้าที่
				ศูนย์บริการพลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน	ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือนประเภท
---------------------------	-------------------------------------

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 2 ▾

←	ไตรมาสย้อนหลัง	ไตรมาสถัดไป	→
---	----------------	-------------	---

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
 ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อนช. โยนเป็อ

จังหวัด ยโสธร

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชากร ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน วิชา ดาวเรือง

สถานที่ติดต่อ 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเป็อ อำเภอกุตุชม จังหวัดยโสธร 35140

โทรศัพท์ 0-4558-3271-2

โทรสาร 0-4558-3272

e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	2348.85	12118.83	0	15.07	379.23	0	12000
กุมภาพันธ์ / 2565	2450.75	13390.23	0	8.33	435.98	0	13300
มีนาคม / 2565	3290.12	17671.41	0	4.99	508.92	0	15700
รวมไตรมาส	8,089.72	43,180.47	0.00	28.39	1,324.13	0.00	41,000.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ค่าในเดือนนี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้อายางตามตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (ถ้าไม่ขคิดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

--

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

←	หน้าหลัก		หน้าถัดไป	→
---	----------	--	-----------	---

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

ชื่อหน่วยงาน : คนทำงาน

รหัสสมาชิก : Yasothorn-sdo-24

หน่วยงาน : อตต. โยนเป็อ

กรรใช้พลังงาน

รูปแบบกรใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

ตรวจสอบ

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 | ไตรมาสที่ : 3 | [← ไตรมาสถัดไป](#) | [→ ไตรมาสถัดไป](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : อตต. โยนเป็อ | จังหวัด : ยโสธร

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ : 2546

สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น | สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน : วรรดา ดาวเรือง | สถานที่ติดต่อ : 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเป็อ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 0-4558-3771-2 | โทรสาร : 0-4558-3272 | e-mail :

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	3199.23	16625.29	0	0	393.22	0	12000
พฤษภาคม / 2565	3211.46	17906.70	0	13.88	444.67	0	15100
มิถุนายน / 2565	4052.67	22013.69	0	19.74	439.80	0	16400
รวมไตรมาส	10,463.36	56,545.68	0.00	33.62	1,277.69	0.00	43,500.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

** ภายในเดือนนี้ไม่มีกรใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ในรายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือพลังงาน (น้ำมันชนิดโลกิโอ)

มีจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

[บันทึกข้อมูล](#)

[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

ข้อมูลหน่วยงาน	กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy	รหัสสมาชิก หน่วยงาน	Yasothon-sdo-24 อสม. โยชโยชัย	ข้อมูลสนับสนุน	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดำเนินการใช้พลังงาน
----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------	---------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน	ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือนเปรียบเทียบ
---------------------------	--

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾ [← ไตรมาสย้อนหลัง](#) [ไตรมาสถัดไป →](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน: อสม. โยชโยชัย จังหวัด: ยโสธร
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ: 2546
 สังกัดกรม: หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง: ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน: วรรดา ดาวเรือง สถานที่ติดต่อ: 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุขม จังหวัดยโสธร 35140
 โทรศัพท์: 0-4558-3271-2 โทรสาร: 0-4558-3272 e-mail:

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	3643.24	18942.18	0	7.72	281.40	0	10300
สิงหาคม / 2565	3741.46	19393.45	0	5.27	506.30	0	18200
กันยายน / 2565	4121.82	24661.18		๖6.58	637.53	0	20800
รวมไตรมาส	11,506.52	62,996.81	0.00	49.57	1,425.23	0.00	49,300.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำมัน ในรายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (ถ้าไม่นับปิดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย.....

ที่.....วันที่ 19 พ.ย. 2554.....

เรื่อง.....ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

เรียน พนักงานส่วนตำบลโนนเปือยทุกท่าน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยขึ้น เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายประสาธ กงศรีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ที่ ๓๓๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกอบด้วย

๑.๑ นายประสาท กองศรีมา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายเฉลา บุญทรัพย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๑.๓ นายสุรศักดิ์ สนิท	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๑.๔ นายรุจน์ พลไชย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๑.๕ นางสาวดุขฎิ จันทคราม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑.๖ นายเกรียงไกร เดชพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑.๗ นางสาวพรรณิ เรืองวิวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดอบต.	กรรมการ
๑.๘ นายประจักษ์ ไวยพจน์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๑.๙ นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑.๑๐ นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๑.๑๑ นางสาวนันทนา ศรีมันตะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ


๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
- ๒.๒ นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาจากหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
- ๒.๓ กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ %
- ๒.๔ ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
- ๒.๕ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th

- ๒.๖ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
- ๒.๗ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน
- ๒.๘ ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายประสาด กองศรีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ที่ ๓๓๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

๑.๑ สำนักงานปลัดประกอบด้วย

๑.๑.๑ นางณัชชา ผิวอ่อน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑.๑.๒ จ.อ.ดำรงค์ ครูผาด

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๑.๒ กองคลังประกอบด้วย

๑.๒.๑ นางสาววิดา ดาวเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑.๒.๒ นางศิริพิชญ์ ชองทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

๑.๓ กองช่างประกอบด้วย

๑.๓.๑ นายเกรียงไกร เดชพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๑.๓.๒ นายอุทิศ ไทยอาษา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๑.๔ กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๔.๑ นายประจักษ์ ไวยพจน์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๑.๔.๒ นางเพ็ญโพยม ทองทา

ตำแหน่ง ครู

๑.๔.๓ นางละออง จันดี

ตำแหน่ง ครู

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม

๑.๕.๑ นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๑.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๖.๑ นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๒. คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นายรุจน์ พลไชย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวดุขฎี จันทคราม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๒.๓ นางสุพรรณณี เรืองวิวงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	กรรมการ
๒.๔ นายเกรียงไกร เดชพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๒.๕ นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๒.๖ นายประจักษ์ ไวยพจน์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาวิชาการ	กรรมการ
๒.๗ นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์	ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่
คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประสาธน์ กองศรีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสัท กงศรีมา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วน of พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ

๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน	ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน/คณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจการปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e - report ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน	มีผลการใช้พลังงานของสำนักงานรายงานผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน

**มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย**

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ

๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ

๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น

มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน

๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้บริการติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลุกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e - report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ e -report
๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ	แบบเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน

.....

ประสาท กองศรีมา
(นายประสาท กองศรีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

.....

.....