

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคบ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน : ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) : ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางวิไลวรรณ พิมพ์มหา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

๖.๒ น.ส.นันทนา ศรีมันตะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ

๖.๓ นายอุทิศ ไทยอาสา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามท้องถ้งการบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม ังหวัดยโสธร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลาง เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาานาน โดยมีสภาพเก่า ชำรุด เสื่อมโทรม และเพื่อสำหรับการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย และภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยในการติดต่อราชการ และเพื่อบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ



กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. เป็นกระบะสำเร็จรูป กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิด ได้พ่นเป็น สีเดียวกันกับตัวรถพร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (Liner)
๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู แบบยกสูง
๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๕. ราคารวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๖. ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๒ เครื่องยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัด น้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจาก เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (ZEURO M) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔) แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๖๐ นิวตัน-เมตร
๓. มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ ระบบกำลังส่ง

๑. เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. คลัทช์แบบอื่นใดที่ใช้ประกอบกับเกียร์ธรรมดาตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
๒. คอพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต



๔.๕ ระบบเบรก

๑. ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรก ABS)
๒. ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก
๓. ล้อหลังเป็นดรัมเบรก
๔. มีระบบเบรกมือแบบกลไก (Parking Breke)

๔.๖ ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลาท้าย

๑. ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒. กระจุกประตู่ทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๓. กระจุกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๔. ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำกระจุก
๕. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๖. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นเพียงพอแก่การใช้ งานอุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศแบบของใหม่ทั้งหมด

๔.๙ ระบบความปลอดภัย

๑. มีระบบป้องกันล้อล็อก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
๒. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑ ล้อและยาง

๑. ล้อรถยนต์ เป็นอลูมิเนียมอัลลอยพร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. มียางอะไหล่ล้อกระทะเหล็ก
๓. มียางกันโคลน หน้าและหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิต
จำหน่ายและตัวอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๒. ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้ไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕
๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



๓. มีกฎแจรีโมทในตัว
๔. มีระบบถูกลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ด้านผู้โดยสารตอนหน้าและบริเวณเข้าผู้ขับขี
๕. มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า
๖. ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือมาตรฐานที่สูงกว่า
๗. แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๔.๑๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑. ผ้า양รองพื้น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
๒. ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ตามเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกหน้า และที่กระจก และกระจกด้านข้าง ไม่เกิน ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. คิวกันสาดประตู ๔ บาน
๔. มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๕. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
๖. กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสหน้า-หลัง
๗. เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังทุกที่นั่ง
๘. มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ ภาพคมชัดระดับ FULL HD (๑๙๘๐p) รับประกันคุณภาพ ๒ ปี
๙. มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และเชื่อมต่อระบบ Bluetooth หน้าจอแบบสัมผัส พร้อมลำโพง ๔ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๑๐. กระจกมองหลังแบบแสงสะท้อน
๑๑. มีที่บังแดด แบบพับเก็บได้ ที่ด้านคนขับและผู้โดยสารข้างคนขับ
๑๒. อุปกรณ์อื่น ๑ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีไว้ครบถ้วน

๔.๑๕ สีรถ

๑. สีของตัวรถเป็น “สีบรอนซ์เงิน” ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย บริเวณด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เซนติเมตร รวมทั้ง หมายเลขครุภัณฑ์ และอักษรคำว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกประตูรถทั้งสองข้างโดยให้พ่นสีด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นที่มองเห็นได้ชัดเจนแทน

๔.๑๖ เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด
๒. ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา
๔. กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
๕. กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือแบบรูปปรายการ รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๒. วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
๓. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับ พ.ร.บ. คúmครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ มอบกรมธรรม์ประกันภัย ในวันส่งมอบและมอบทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
๔. ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด
๕. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันที่ส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่าง ๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่งระบบเบรก ฯลฯ

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๘๕๐,๐๐๐.-บาท / ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. กำหนดงวดงานงวดเดียว ส่งมอบงานงวดเดียว การจ่ายเงินงวดเดียว

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด นับแต่ได้ตรวจรับพัสดุที่ได้ซื้อจ้างครบถ้วนถูกต้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จะชำระราคาครุภัณฑ์โดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมทั้งส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. กำหนดอัตราค่าปรับ

ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อย ๕ ปี หรือระยะทางไม่น้อย กว่า ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและสามารถนำรถเข้ารับการตรวจซ่อมและซ่อมแซมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร



๒. มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประสภภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๑. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และ สถานที่ติดต่อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๑๕ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุชุม
จังหวัดยโสธร เบอร์โทร ๐๔๕-๕๘๓๒๗๒

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางวิไลวรรณ พิมพมหา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวนันทนา ศรีมันตะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุทิศ ไทยอาษา)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1/พหิตองกว่าเห็นว่าเป็นถูกต้องแล้วตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ พิมพมหา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประสัท กองศรีมา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย